

**STAR  
BLOCK**

**#SCHROEVEN  
ALSEENPRO**



**SCHROEVEN ALS EEN PRO**



[www.starblock.nl](http://www.starblock.nl)



# HET CONCEPT STARBLOCK®

**1**

## GEOPTIMALISEERD SCHAPPENPLAN

- Indeling naar schroefsoort om de keuze van de klant te vergemakkelijken.
- Kant en klare display verpakking.
- Unieke kleurcodes per schroefsoort.

**2**

## POS MATERIAAL

- Showborden.
- Productinformatieborden.
- Kleuren etiketten per schroefsoort.

**3**

## VERSCHILLENDE VERPAKKINGEN



Kartonnen  
doos



Zakje



Blister



Doosje met  
riemclip



Emmer



Fix'Box



#SCHROEVEN  
ALSEENPRO

GEPATENTEERD  
MODEL



**DUBBELE  
CONISCHE KOP**  
Versterkt de kracht van  
de kop

**INKEPINGEN  
ONDER DE KOP**  
Zelf-frezend

**KARTELING**  
Vermindert de  
schroefinspanning en  
de opwarming van de  
schroef

**DIEPE  
SCHROEFDRAAD**  
Scheurbestendig

**SNIJPUNT**  
Voorkomt houtspijten  
en verbetert de  
schroefaanzet

# INHOUDSOPGAVE

**HOUT / SPAANPLAAT** p.4-7

**ASSORTIMENTSKOFFER  
1350 SCHROEVEN** p.8-9

**BITHOUDER / BITS** p.10-11

**HOUTCONSTRUCTIE** p.12

**HOUTCONSTRUCTIE  
HEXAGONALE KOP / TX** p.13

**HOUTEN LUIKEN** p.14

**PARKET** p.14

**KOZIJN** p.15

**RVS** p.16

**GEVELBEKLEDING** p.17

**TERRAS** p.18-21

**ACCESSOIRES  
TERRAS** p.22-23

## 4 ASSORTIMENT PROFESSIONELE SCHROEVEN

- HOUT / SPAANPLAAT
- HOUTCONSTRUCTIE
- BETON
- RVS
- TERRAS
- HOUTEN LUIKEN
- PARKET
- GEVELBEKLEDING

## 5 PRODUCTNORMERING

Deze Europese norm EN 14592 specificeert de eisen en testmethoden voor materialen, geometrie, sterkte, stijfheid en duurzaamheidsaspecten (d.w.z. corrosiebescherming) van de uvelvormige bevestigingsmiddelen voor gebruik in dragende houtconstructies.





# HOUT / SPAANPLAATSCHROEF

VERZONKEN KOP

• Verzinkt staal

**TX**


X1

X4

X5

d x L	l	X1		X4		X5	
		INH	REF	INH	REF	INH	REF
3 x 16	Voldraad	500	479649	250		100	479884
3 x 20	Voldraad	500	477317	250	479823	100	478340
3 x 25	Voldraad	500	477318	250	479824	100	478341
3 x 30	Voldraad	500	477319	250	479825	100	478342
3,5 x 16	Voldraad	500	477320	250		100	478343
3,5 x 20	Voldraad	500	477321	250	479826	100	478344
3,5 x 25	Voldraad	500	477322	250	479827	100	478345
3,5 x 30	18	500	477323	250	479828	100	478346
3,5 x 35	22	500	477324	200	479829	100	478347
3,5 x 40	25	500	477325	150	479830	100	478348
4 x 16	Voldraad	500	477326			100	478349
4 x 20	Voldraad	500	477327	250	479831	100	478350
4 x 25	Voldraad	500	477328	200	479832	100	478351
4 x 30	18	500	477329	200	479833	100	477011
4 x 35	22	500	477330	150	479834	100	477012
4 x 40	25	500	477331	150	479835	50	477013
4 x 45	28	250	477332	100	479836	50	478352
4 x 50	30	250	477333	100	479837	50	477014
4 x 60	35	250	477334	100	479838	50	478353
4 x 70	45	250	479650	100	479839	50	479885
4 x 80	50	250	479651			50	479886
4,5 x 20	Voldraad	500	479652			100	479887
4,5 x 25	Voldraad	500	477335	200	479840	100	478354
4,5 x 30	Voldraad	500	477336	150	479841	50	478355
4,5 x 35	22	500	477337	100	479842	50	478356
4,5 x 40	25	500	477338	100	479843	50	477015
4,5 x 45	28	250	477339	100	479844	50	478357
4,5 x 50	30	250	477340	100	479845	50	477016
4,5 x 60	35	250	479653	100	479846	50	477017
4,5 x 70	45	250	479654	100	479847	50	479888
4,5 x 80	50	250	479655	80	479848	50	479889

d : Diameter  
L : Lengte  
l : Draadlengte



# HOUT / SPAANPLAATSCHROEF



VERZONKEN KOP

• Verzinkt staal

TX

d x L	I	X1		X4		X5	
		INH	REF	INH	REF	INH	REF
5 x 20	Voldraad	500	479656			100	479890
5 x 25	Voldraad	500	479657			100	479891
5 x 30	Voldraad	500	477341	150	479849	100	477018
5 x 35	22	500	479658			100	479892
5 x 40	25	500	477342	100	479850	100	477019
5 x 45	28	250	477343	100	479851	50	478358
5 x 50	30	250	477344	100	479852	50	477020
5 x 60	35	250	477345	80	479853	50	477021
5 x 70	45	250	477346	80	479854	50	477022
5 x 80	50	200	477347	50	479855	25	477023
5 x 90	60	200	479659	50	479856	25	479893
5 x 100	60	200	477348	50	479857	25	478359
5 x 110	70	200	479660	50	479858	25	479894
5 x 120	70	100	479661			25	479895
6 x 30	Voldraad	250	479662			50	479896
6 x 40	25	250	477349	80	479859	50	478360
6 x 50	30	250	477350	50	479860	50	478361
6 x 60	35	200	477351	50	479861	50	477024
6 x 70	45	200	477352	50	479862	50	478362
6 x 80	50	150	477353	50	479863	25	477025
6 x 90	60	150	477354	50	479864	25	478363
6 x 100	60	150	477355	50	479865	25	477026
6 x 110	70	100	479663	50	479866	25	479897
6 x 120	70	100	477356	50	479867	25	478390
6 x 140	70	100	477357			25	478391
6 x 160	70	100	477358			25	478392
6 x 180	70	100	479664				
6 x 200	70	100	479665				

Gebruik : voor alle houtsoorten, multiplex, spaanplaat, melamine...

DIAMETER	3	3.5	4	4.5	5	6
BIT GROOTTE	T10	T15	T20	T20	T25	T30

Ga naar [www.starblock.nl](http://www.starblock.nl)



KARTONNEN DOOS



DOOSJE MET RIEMCLIP



BLISTER



# HOUT / SPAANPLAATSCHROEF


VERZONKEN KOP

- Verzinkt staal

**POZIDRIVE** \*

d x L	I	X1		X4		X5	
		INH	REF	INH	REF	INH	REF
3 x 12	Voldraad	500	479679			100	474005
3 x 16	Voldraad	500	479680	250	479778	100	474006
3 x 20	Voldraad	500	477269	250		100	474007
3 x 25	Voldraad	500	477270	250	479779	100	474008
3 x 30	Voldraad	500	477271	250	479780	100	474009
3,5 x 16	Voldraad	500	477272	250	479781	100	474010
3,5 x 20	Voldraad	500	477273	250		100	474011
3,5 x 25	Voldraad	500	477274	250	479782	100	474012
3,5 x 30	Voldraad	500	477275	250	479783	100	474013
3,5 x 35	Voldraad	500	477276	200	479784	100	474014
3,5 x 40	Voldraad	500	477277	150	479785	100	474015
4 x 16	Voldraad	500	477278			100	474016
4 x 20	Voldraad	500	477279	250	479786	100	474017
4 x 25	Voldraad	500	477280	200	479787	100	474018
4 x 30	Voldraad	500	477281	200	479788	100	474019
4 x 35	Voldraad	500	477282	150	479789	100	474020
4 x 40	Voldraad	500	477283	150	479790	50	474021
4 x 45	Voldraad	250	477284	100	479791	50	474022
4 x 50	Voldraad	250	477285	100	479792	50	474023
4 x 60	40	250	477286	100	479793	50	474024
4 x 70	45	250	479685	100	479794	50	474025
4,5 x 20	Voldraad	500	479687			100	474026
4,5 x 25	Voldraad	500	477289	200	479795	100	474027
4,5 x 30	Voldraad	500	477290	150	479796	50	474028
4,5 x 35	Voldraad	500	477291	100	479797	50	474029
4,5 x 40	Voldraad	500	477292	100	479798	50	474030
4,5 x 45	Voldraad	250	477293	100	479799	50	474031
4,5 x 50	Voldraad	250	477294	100	479800	50	474032
4,5 x 60	40	250	479688	100	479801	50	474033
4,5 x 70	45	250	479689	100	479802	50	479916

d : Diameter  
L : Lengte  
I : Draadlengte



# HOUT / SPAANPLAATSCHROEF



VERZONKEN KOP

• Verzinkt staal

**POZIDRIVE**

d x L	l	X1		X4		X5	
		INH	REF	INH	REF	INH	REF
5 x 20	Voldraad						
5 x 30	Voldraad	500	477297	150	479804	100	474035
5 x 35	Voldraad	500	479693			100	474036
5 x 40	Voldraad	500	477299	100	479805	100	474037
5 x 45	Voldraad	250	477300	100	479806	50	474038
5 x 50	Voldraad	250	477301	100	479807	50	474039
5 x 60	40	250	477302	80	479808	50	474040
5 x 70	45	250	477303	80	479809	50	474041
5 x 80	50	200	477304	50	479810	25	474042
5 x 100	70	200	477305	50	479812	25	474043
6 x 40	Voldraad	250	477307	80	479814	50	474045
6 x 50	Voldraad	250	477308	50	479815	50	474046
6 x 60	40	200	477309	50	479816	50	474047
6 x 70	45	200	477310	50	479817	50	474048
6 x 80	50	150	477311	50	479818	25	474049
6 x 90	60	150	477312	50	479819	25	474050
6 x 100	70	150	477313	50	479820	25	474051
6 x 120	70	100	477314	50	479822	25	478402
6 x 140	70	100	477315			25	478403
6 x 160	70	100	477316			25	478404

**Gebruik :** voor alle houtsoorten, multiplex, spaanplaat, melamine...

DIAMETER	3	3.5	4	4.5	5	6
BIT GROOTTE	Pz1	Pz2	Pz2	Pz2	Pz2	Pz3




KARTONNEN DOOS



DOOSJE MET RIEMCLIP



BLISTER



# ASSORTIMENTSKOFFER 1 350 SCHROEVEN



**ERGONOMISCH EN  
WEERBESTENDIG**



**15 VERSCHILLENDE MATEN  
14 DOOSJES MET RIEMCLIP**



**WANDBEVESTIGING**



**BITHOUDER  
met 5 bitjes**



**STAR BLOCK** COFFRET  
DE CHANTIER  
BOIS/AGGLO 1 350 VIS

14 ETVIS GEMTURE  
RECHERCHABLES  
A OUVREURE FACILE

ERGONOMIQUE  
& RESISTANT

15 TAILLES

3,5x16	x100
3,5x20	x150
3,5x25	x150
4x20	x150
4x25	x100
4x30	x100
4x35	x100
4x40	x100
4x45	x100
4x50	x100
5x50	x100
5x60	x100
5x70	x100
5x80	x100
5x90	x100
6x100	x25
6x120	x25

**ERGONOMISCHE HANDGREEP**

**VEILIGE SLUITING**

**ROBUUST, LICHTGEWICHT  
MATERIAAL**

**MILIEUVRIENDELIJK**



**BITHOUDER zie pagina  
p. 11**



# ASSORTIMENTSKOFFER 1350 SCHROEVEN HOUT / SPAANPLAAT

VERZONKEN KOP

• Verzinkt staal



AFMETING	INH	REF
3,5 x 16	150	479869
3,5 x 20	150	
3,5 x 25	150	
4 x 30	150	
4 x 35	100	
4 x 40	100	
4 x 45	100	
4 x 50	100	
5 x 50	100	
5 x 60	50	
5 x 70	50	
5 x 80	50	
6 x 80	50	
6 x 100	25	
6 x 120	25	



Instructievideo



# HOUT / SPAANPLAATSCHROEF

VERZONKEN KOP

• Verzinkt staal



d x L	I	INH	REF
3 x 16	Voldraad	250	479823
3 x 20	Voldraad	250	
3 x 25	Voldraad	250	
3 x 30	Voldraad	250	
3,5 x 16	Voldraad	250	479826
3,5 x 20	Voldraad	250	
3,5 x 25	Voldraad	250	
3,5 x 30	18	250	
3,5 x 35	22	200	479829
3,5 x 40	25	150	479830
4 x 20	Voldraad	250	479831
4 x 25	Voldraad	200	479832
4 x 30	18	200	479833
4 x 35	22	150	479834
4 x 40	25	150	479835
4 x 45	28	100	479836
4 x 50	30	100	479837
4 x 60	35	100	479838
4 x 70	45	100	479839
4,5 x 25	Voldraad	200	479840
4,5 x 30	Voldraad	150	479841
4,5 x 35	22	100	479842
4,5 x 40	25	100	479843
4,5 x 45	28	100	479844

d x L	I	INH	REF
4,5 x 50	30	100	479845
4,5 x 60	35	100	479846
4,5 x 70	45	100	479847
4,5 x 80	50	80	479848
5 x 30	Voldraad	150	479849
5 x 40	25	100	479850
5 x 45	28	100	479851
5 x 50	30	100	479852
5 x 60	35	80	479853
5 x 70	45	80	479854
5 x 80	50	50	479855
5 x 90	60	50	479856
5 x 100	60	50	479857
5 x 110	70	50	479858
6 x 40	25	80	479859
6 x 50	30	50	479860
6 x 60	35	50	479861
6 x 70	45	50	479862
6 x 80	50	50	479863
6 x 90	60	50	479864
6 x 100	60	50	479865
6 x 110	70	50	479866
6 x 120	70	50	479867



d : Diameter  
L : Lengte  
I : Draadlengte



# #SCHROEVENSEENPRO

## 1 OPTIMALE GRIP TIJDENS HET SCHROEVEN

Extra diepe bit-indruk

## 2 LANGE BIT

Je hoeft geen magnetische adapter te gebruiken en klemt direct op schroef- en slagschroefmachines

## 3 STERK MAGNETISCHE BIT


door het magnetisme blijft de schroef goed aan de bit hangen

## 4 OPTIMALE GRIP

minder kans dat de torx bit uit de schroef schiet

## 5 TWEE SCHROEFKOPPEN

Torx & Pozidrive



Een magnetische ring voor sterke houvast van de schroeven



Makkelijk schroeven op plaatsen waar het niet mogelijk is de schroeven met de hand vast te houden



Instructievideo



## MAGNETISCHE BIT

LEVERBAAR IN 8 MATEN



• Verpakt in blister van 2



TX 

POZIDRIVE 

 X5

	BIT GROOTTE	DIAMETER	INH	REF
	T10 et T15	Ø3 - Ø3.5 à 4	2	430627
	T15 et T20	Ø3.5 à 4 - Ø4.5	2	430628
	T25 et T30	Ø5 - Ø6	2	430629
	Pz1 et Pz2	Ø3 - Ø3.5 à 5	2	430630
	Pz2 et Pz3	Ø3.5 à 5 - Ø6	2	430631

## BITHOUDER


RIEM HOUDER


• 5 meegeleverde tips

TX 



Passend bij assortimentskoffer TX p. 9



	INH	REF
	5	479868

DIAMETER	3	3.5	4	4.5	5	6
BIT GROOTTE	T10	T15	T20	T20	T25	T30



## HOUTCONSTRUCTIE SCHROEF

VERZONKEN KOP MET INKEPINGEN

• Verzinkt staal

TX




d x L	X1		X5		d x L	X1		X5	
	INH	REF	INH	REF		INH	REF	INH	REF
8 x 80	100	479577	5	479578	8 x 200	50	479060	5	479204
8 x 100	100	479055	5	479199	8 x 220	50	479061	5	479205
8 x 120	50	479056	5	479200	8 x 240	50	479062	5	479206
8 x 140	50	479057	5	479201	8 x 260	50	479063	5	479207
8 x 160	50	479058	5	479202	8 x 280	50	479064	5	479208
8 x 180	50	479059	5	479203	8 x 300	50	479065	5	479209

DIAMETER	8
BIT GROOTTE	T40

d : Diameter  
L : Lengte



Voor zware houten constructies



## HOUTCONSTRUCTIE SCHROEF



TELLERKOPSCHROEF

• Verzinkt staal


TX



d x L	X1		X5		d x L	X1		X5	
	INH	REF	INH	REF		INH	REF	INH	REF
8 x 80	50	479580	5	479581	8 x 200	50	479245	5	479247
8 x 100	50	479066	5	479210	8 x 220	50	479071	5	479215
8 x 120	50	479067	5	479211	8 x 240	50	479072	5	479216
8 x 140	50	479068	5	479212	8 x 260	50	479073	5	479217
8 x 160	50	479069	5	479213	8 x 280	50	479074	5	479218
8 x 180	50	479070	5	479214	8 x 300	50	479246	5	479248

DIAMETER	8
BIT GROOTTE	T40

d : Diameter  
L : Lengte



# HOUTCONSTRUCTIE SCHROEF



BUITENZESKANT MET TORX

• Verzinkt staal




X1					X5					X1					X5																																																																																																																		
d x L	INH	REF	INH	REF	d x L	INH	REF	INH	REF	d x L	INH	REF	INH	REF	d x L	INH	REF	INH	REF																																																																																																														
6 x 40	200	479957	5	430738	8 x 140	50	479970	5	430751	6 x 50	200	479958	5	430739	8 x 160	50	479971	5	430752	6 x 60	200	479959	5	430740	10 x 100	50	479972	5	430753	6 x 70	100	479960	5	430741	10 x 120	25	479973	5	430754	6 x 80	100	479961	5	430742	10 x 140	25	479974	5	430755	6 x 100	100	479962	5	430743	10 x 160	25	479975	5	430756	6 x 120	100	479963	5	430744	10 x 180	25	479976	5	430757	8 x 50	100	479964	5	430745	10 x 200	25	479977	5	430758	8 x 60	75	479965	5	430746	10 x 220	25	479978	5	430759	8 x 70	75	479966	5	430747	10 x 240	25	479979	5	430760	8 x 80	75	479967	5	430748	10 x 260	25	479980	5	430761	8 x 100	75	479968	5	430749	10 x 280	25	479981	5	430762	8 x 120	50	479969	5	430750	10 x 300	25	479982	5	430763

DIAMETER	6	8	10
BIT GROOTTE	T30	T40	T40
SLEUTEL GROOTTE	10	12	15

d : Diameter

L : Lengte



- Snijpunt
- Buitenzeskant met torx schroef


## SNIJPUNT

voorkomt houtsplijten en verbetert de schroefaanzet


## BUITENZESKANT MET TORX KOP

de torx kop maakt het schroeven nog eenvoudiger. Zeskantige kop voor extra krachtig aandraaien

Instructievideo



Fotocredit: Brendyearpenry



## LUIKSCHROEF

GROTE BOLKOP

• Verzinkt staal

TX

X1		
d x L	INH	REF
6 x 30	200	430039
6 x 40	200	430040
6 x 50	200	430041
6 x 60	200	430042

X1		
d x L	INH	REF
7 x 30	100	430043
7 x 40	100	430044
7 x 50	100	430045
7 x 60	100	430046

DIAMETER	6	7
BIT GROOTTE	T30	T30

d : Diameter  
L : Lengte



Voor het bevestigen en monteren van scharnieren op luiken, poorten en hekken



GROTE BOLKOP

• Zwart antiroest coating


TX

X1		
d x L	INH	REF
6 x 30	200	430047
6 x 40	200	430048
6 x 50	200	430049
6 x 60	200	430050

X1		
d x L	INH	REF
7 x 30	100	430051
7 x 40	100	430052
7 x 50	100	430053
7 x 60	100	430054

DIAMETER	6	7
BIT GROOTTE	T30	T30

d : Diameter  
L : Lengte



## PARKET SCHROEF

VERZONKEN KOP MET INKEPING

• Verzinkt staal

TX


X1		
d x L	INH	REF
3,5 x 45	250	430196
3,5 x 55	250	430197

DIAMETER	3,5
BIT GROOTTE	T10

d : Diameter  
L : Lengte



Verzonken kop voor een nette afwerking



## KOZIJSCHROEF

VERZONKEN KOP MET INKEPING


• Verzinkt staal

TX 



d x L	X1		X5	
	INH	REF	INH	REF
7.5 x 62	100	430061	8	430090
7.5 x 82	100	430062	8	430091
7.5 x 102	100	430063	8	430092
7.5 x 122	50	430064	8	430093
7.5 x 152	50	430065	8	430094
7.5 x 182	50	430066	8	430095

DIAMETER	7.5
BIT GROOTTE	T30




d : Diameter

L : Lengte



Voor het monteren of bevestigen van aluminium en PVC kozijnen, zonder pluggen, direct in metselwerk



## KOZIJSCHROEF

CILINDERKOP

• Verzinkt staal

TX 



d x L	X1		X5	
	INH	REF	INH	REF
7.5 x 82	100	430068	8	430097
7.5 x 102	100	430069	8	430098
7.5 x 122	50	430070	8	430099
7.5 x 152	50	430071	8	430100
7.5 x 182	50	430072	8	430101

DIAMETER	7.5
BIT GROOTTE	T30




d : Diameter

L : Lengte



Voor het monteren of bevestigen van houten kozijnen, zonder pluggen, direct in metselwerk





## A2 ROESTVRIJ STAAL

VERZONKEN KOP  
• A2 roestvrij staal

TX



X1

d x L	l	INH	REF
4 x 20	Voldraad	200	479143
4 x 25	Voldraad	200	479144
4 x 30	18	200	479145
4 x 35	22	200	479725
4 x 40	22	200	479146
4 x 45	30	200	479726
4 x 50	30	200	479147
4,5 x 40	22	200	479727
4,5 x 45	30	200	479728
4,5 x 50	35	200	479729
4,5 x 60	40	200	479730

X1


d x L	l	INH	REF
5 x 40	22	200	479148
5 x 50	30	200	479149
5 x 60	40	200	479150
5 x 70	50	100	479151
5 x 80	60	100	479731
5 x 100	70	100	479732
6 x 50	35	100	479152
6 x 60	40	100	479153
6 x 70	45	100	479154
6 x 80	50	100	479155
6 x 100	70	100	479156
6 x 120	70	50	479733

DIAMETER	4	4,5	5	6
BIT GROOTTE	T20	T20	T25	T30

d : Diameter  
L : Lengte  
l : Draadlengte



voor alle houtsoorten, grenen, vuren, hardhout, bamboe...





# GEVELSCHROEF

VERZONKEN KOP MET INKEPING

• A2 roestvrij staal


TX 

 X1

d x L	l	INH	REF
3.2 x 40	24	500	486770
3.2 x 50	30	500	486771
3.2 x 60	35	500	486772

DIAMETER	3
BIT GROOTTE	T10

d : Diameter  
L : Lengte  
l : Draadlengte



## INKEPINGEN ONDER DE KOP

zelffrezend

## KARTELING

vermindert de schroefinspanning en de opwarming van de schroef

## PUNT TEGEN SPLIJTWERKING

Maakt schroeven zonder voorboren mogelijk



**VERZONKEN KOP**  
voor nette afwerking



**A2 RVS**  
weerbestendig




**VOORBOREN NIET NODIG**






**TORX KOP**  
extra diepe bit-indruk

## TOEPASSING STARBLOCK® GEVELSCHROEVEN


Voor houten gevelbekleding.



VOORBEELD MONTAGE GEVELBEKLEDING MES EN GROEF







# TERRAS



Download onze  
**CATALOGUS**  
op [starblock.nl](http://starblock.nl)



# TERRASSCHROEF ENKELE DRAAD

A2 RVS WEERBESTENDIG

TX 



d x L	l	X1		X1		X1	
		INH	REF	INH	REF	INH	REF
5 x 50	30	200	477793	500	479141	1 000	431173
5 x 60	36	200	477794	500	479305	1 000	430251
5 x 70	42	200	477795	500	430060		



d : Diameter  
L : Lengte  
l : Draadlengte



Extreem corrosiebestendig

A4 BRUIN ROESTVRIJ STAAL - KUST/ZWEMBAD

TX 




d x L	l	X1		X1	
		INH	REF	INH	REF
5 x 50	30	200	479490	500	479492
5 x 60	36	200	479491	500	479493
5 x 70	42	200	430252	500	430253



d : Diameter  
L : Lengte  
l : Draadlengte



Extreem corrosiebestendig



## DUBBELE CONISCHE KOP

Versterkt de kracht van de kop

## OPTIMALE GRIP TIJDENS HET SCHROEVEN

Extra diepe bit-indruk

## KARTELING

Vermindert de schroefinspanning en de opwarming van de schroef

## VERZONKEN KOP

Voor een strak eindresultaat

## SNIJPUNT


Voorkomt houtspijten en verbetert de schroefaanzet

## INKEPINGEN ONDER DE KOP

Zelf frezend

## DIEPE SCHROEFDRAAD

Scheurbestendig



# TERRASSCHROEF DUBBELE DRAAD

A2 RVS WEERBESTENDIG

TX 





d x L	l	X1		X1	
		INH	REF	INH	REF
5 x 50	30	200	430942	500	430946
5 x 60	36	200	430943	500	430947
5 x 70	42	200	430944	500	430948
5 x 80	48	200	430945		

d : Diameter  
L : Lengte  
l : Draadlengte



**De+** Dubbele draad:  
voorkomt dat schroeven los gaan zitten of planken gaan kraken



BOORMAL GEÏNTEGREERD IN  
"FIX'BOX TERRAS"  
STARBLOCK®-SCHROEFDOZEN



MAL VOOR GELIJKE  
TUSSENRUIMTE BIJ  
TERRASPLANKEN (4 OF  
6 MM)



Instructievideo





## VERZINKBOOR

2 IN 1

X8			
DIAMETER	INH	REF	
3.6	1	430626	




Boren en verzinken in 1 handeling



## HOUTBOOR

VOOR VERZINKBOOR

X8			
DIAMETER	VOOR SCHROEF	INH	REF
3.6	5	3	430971



EEN MOOIE EN STRAKKE AFWERKING

### STELSCHROEF

voor het instellen van de freesdiepte

### UITSPARINGEN

voor afvoer zaagsel

### STOP

om de boordiepte in te stellen

### PLASTIC RING

om het hout te beschermen

### BOOR

voor de Ø5 starblock terrasschroef

### VERZINKBOOR

voor een mooie verzonken schroef

Instructievideo



## AFDEKBAND

### ZELFKLEVENDE - EPDM-SCHUIM

- Afdekbands voor gebruik aan de onderkant van dwarsbalken en terrasplanken.



X1				
LENGTE	BREEDTE	DIKTE	INH	REF
20m	80mm	1 mm	1	430984

**De+** Beschermt de houten draagconstructie tegen regenwater



## TEGELDRAGER OP ROL

### GELIJMD RUBBER

- De strook moet onder de balken worden geplaatst, zodat ze nooit in contact komen met stilstaand water.

X1				
LENGTE	BREEDTE	DIKTE	INH	REF
2m	90mm	8mm	1	430985

**De+** Beschermt de draagbalken tegen vocht uit de grond



## TEGELDRAGER

### GELIJMD RUBBER

- De tegeldrager moet onder de balken worden geplaatst, zodat ze nooit in contact komen met stilstaand water.

X1				
LENGTE	BREEDTE	DIKTE	INH	REF
90mm	90mm	8mm	24	430986

**i** Afstand van 40 tot 80 cm tussen de dragers afhankelijk van het oppervlak van de vloer.



**STAR  
BLOCK**<sup>®</sup>

**#SCHROEVEN  
ALSEENPRO**



Starblock N24-NL catalogus - Niet-contractuele foto's - Niet openbaar maken - Norail SA - Augustus 2023

**STAR  
BLOCK**<sup>®</sup>

Starblock<sup>®</sup> is een handelsmerk  
van NORAIL SA

[www.starblock.nl](http://www.starblock.nl)



**maclean**  
HOME OF IDEAS

**Mac Lean Products B.V.**  
Industrieterrein Moerdijk, Logistic Boulevard 3  
4791 VC Klundert, Nederland  
Telefoon algemeen: +31 168 35 95 65  
<https://www.macleproducts.nl>